



***1. Cheminės medžiagos / preparato ir įmonės pavadinimas**

- Duomenys apie produktą
- Prekybinis pavadinimas: **Siliconharz Füllfarbe LA**
Funcosil Silicon-Füllfarbe
- Artikulo nr.: 0560
- Medžiagos/ruošinio panaudojimas: gruntas
- Gamintojas/tiekėjas: Remmers Baustofftechnik GmbH
Pašto indeksas 1255
D-49624 Lönigen
Tel.: 05432/83-0
Faks: 05432/39 85
- Informaciją teikiantis skyrius: Produkto saugos skyrius:
Tel.: 05432/83-138
e-mail: fjruewe@remmers.de
- Informacija skubiais atvejais: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 07.30 iki 16.00,
penktadieniais nuo 07.30 iki 14.00 val.: produkto
saugos skyrius: Tel.: 05432/8 31 38
Po darbo: Tel.: 05961/91 95 47 arba
Tel.: 0171/6 42 82 97
Faks.: 05961/91 95 48

2. Galimi pavojai

- Pavojaus apibūdinimas: nėra
- Ypatingi nurodymai dėl pavojaus žmogui ir aplinkai: nėra
- Klasifikavimo sistema: klasifikacija atitinka aktualius ES dokumentus ir yra papildyta dalykinės literatūros ir firmos duomenimis.

***3. Sudėtis ir informacija apie komponentus**

- Cheminė charakteristika
- Apibūdinimas: pigmentuoti siloksano emulsijos dažai su mineraliniu užpildu.
- Pavoingos sudėtinės medžiagos:

CAS: 64742-95-6	Solvent Naphta lengva	Xn, R 65	1-2,5 %
EINECS: 265-199-0			

- Papildomi nurodymai: išsamesnė informacija apie pateiktus pavojaus nurodymus pateikta 16 skyriuje.

*4. Pirmosios pagalbos priemonės

- **Įkvėpus:**
Nesiimti jokių ypatingų priemonių.
 - **Patekus ant odos:**
Iš karto plauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.
Atsiradus nuolatiniam odos peršėjimui, kreiptis į gydytoją.
 - **Patekus į akis:**
Atmerktas akis keletą minučių skalauti tekančiu vandeniu, konsultuotis su gydytoju.
 - **Prarijus:**
Praskalauti burną, išgerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.
 - **Nurodymai gydytojui:**
 - **Pavojus:** Dažnai liečiant gali nudeginti odą (dermatitas).
 - **Gydymas:** odą tepti kremu, kad nesusirgti dermatitu (odos nudegimas).
-

5. Priešgaisrinės priemonės

- **Tam skirtos gesinimo priemonės:** gesinimo priemones rinktis pagal aplinkybes. CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę ugnį gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
 - **Ypatingos apsaugos priemonės:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
-

*6. Avarijų likvidavimo priemonės

- **Asmens apsaugos priemonės:** Pasirūpinti tinkamu vėdinimu.
 - **Aplinkos apsaugos priemonės:** nepilti į kanalizaciją arba nutekamuosius vandenis. Užteršus upes, ežerus arba nutekamuosius vandenis, informuoti atsakingas institucijas. Nepilti į gruntą / žemę.
 - **Valymo metodas / surinkimas:** Didesnius kiekius išpumpuoti, surinkti su surišančia medžiaga, mažesnius kiekius nuplauti, nuotėkas pašalinti pagal reikalavimus. Pasirūpinti tinkamu vėdinimu.
-

*7. Naudojimas ir sandėliavimas

- **Naudojimas:**
- **Nurodymai saugiam naudojimui:** naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
- **Priešgaisrinės saugos nurodymai:** nesiimti jokių priemonių.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir rezervuarams:** indus laikyti gerai uždarius, ne žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- **Nurodymai bendram sandėliavimui:** nėra.
- **Kitos sandėliavimo sąlygos:** laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.
- **Sandėliavimo klasė:**
- **Klasifikavimas pagal įmonės saugos potvarkį:** -

***8. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga**

- **Papildomi nurodymai techniniams įrenginiams:** jokių kitų duomenų, žr. 7 punktą.
- **Sudėtinės dalys, kontroliuojamos ribinės vertės:**
64742-95-6 Solvent Naphtha leicht
MAK (TRGS 900/901) 200 mg/m³, 50 ml/m³
3 grupė
- **Papildomi nurodymai:** pagrindas - pagaminimo metu galiojantys dokumentai.
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**
Laikytis saugos su chemikalais reikalavimų.
Išteptus drabužius tuoj pat pašalinti.
Dirbant su medžiaga nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Saugoti nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.
Pertraukų metu ir po darbo išsiplauti rankas.
Naudoti odos apsaugos priemones.
Vengti ilgesnio sąlyčio su oda.
- **Kvėpavimo apsauga:** nebūtina.
- **Rankų apsauga:** pirštinės arba kremas.
- **Pirštinių medžiaga:** nitrilio kaučiukas, pvz., Tricotril der Fa. KLC, nitriliu dengtos medvilninės pirštinės.
- **Pirštinių medžiagos pralaidumo laikas:**
Pralaidumas priklauso nuo darbo sąlygų, pagal gamintojo nurodymus maks. 480 min (DIN EN 374). Tikslaus laiko klausti gamintojo ar tiekėjo.
- **Akių apsauga:** nebūtina.
- **Kūno apsauga:** lengvi apsauginiai drabužiai.

***9. Fizikinės ir cheminės savybės**

- **Bendri duomenys**

Forma:	skystis
Spalva:	balta
Kvapas:	silpnas, tipiškas
- **Būsenos pakitimai**

Tirpimo taškas:	nenustatytas
Virimo taškas:	100 °C
- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Savaiminio užsidegimo pavojus:** produktas nėra savaime užsidegantis
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesproguojantis.
- **Tankis, esant 20 °C:** apie 1,5 g/cm³
- **Tirpumas vandenyje/ maišymasis su vandeniu:** maišomas
- **pH vertė, esant 20 °C:** 7,5-9,0
- **Klampumas:**
- **Dinamiškas, esant 20 °C:** apie 4000 mPas

- **Tirpiklių kiekis:**
Organiniai tirpikliai: apie 2 %
-

***10. Stabilumas ir reaktingumas**

- **Terminis suirimas/ vengtinios sąlygos:**
Neyra naudojant ir sandėliuojant, laikantis reikalavimų.
 - **Pavojingos reakcijos:** nežinoma.
 - **Pavojingi irimo produktai:** nežinoma.
-

***11. Toksikologinė informacija**

- **Ūminis toksiškumas:**
 - **Pirminis dirginimas:**
 - **Ant odos:** jokio dirginimo.
 - **Akims:** jokio dirginimo.
 - **Jautrumas:** nenustatytas joks jautrumą skatinantis poveikis.
 - **Papildomi toksikologiniai nurodymai:**
Produktas nepažymėtas bendroje ES galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje. Atitinkamai pagal reikalavimus naudojant produktą sveikatai kenksmingas poveikis nenustatytas.
-

12. Ekologinė informacija

- **Bendri nurodymai:** pavojingumo vandeniui klasė 1: silpnai kenkia vandeniui. Neleisti patekti į vandenį, gruntą, kanalizaciją. Pagal 4 VwVwS priedą.
-

***13. Atliekų tvarkymas**

- **Produktas:**
- **Siūlymas:**
Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio, siekiant naudoti šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.
- **Europos atliekų katalogas:**

08 00 00	Medienos apdirbimo paviršių (dažų, lakų, emalio), klijų, sandarinamųjų medžiagų, rašalo atliekos
08 01 00	Medienos apdirbimo atliekos, dažų ir lakų pašalinimas
08 01 20	Vandeningos suspensijos, turinčios lakų ar dažų, išskyrus priklausančias 08 01 19

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Siūlymas:** utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus.
- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia, įpilti valymo priemonių.

14. Informacija apie gabenimą

- Sausumos transportas ADR/RID ir GGVSE (kertantis sieną/vidinis):
- ADR/RID – GGVSE klasė: /

- Jūrų transportas IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee klasė: /

- Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
- ICAO/IATA klasė: /

- Transportas / kiti duomenys: nežinomas joks pavojus, remiantis aukščiau pateiktais duomenimis.

*15. Informacija apie reglamentavimą

- **Apibūdinimas pagal EEB direktyvas:** Produkto nebūtina apibūdinti ir paženklini pagal ES direktyvas/GefStoffV (pavojingos medžiagos). Laikytis saugumo, dirbant su chemikalais, reikalavimų.
- **Produkto kodas:** M-SF01
- **Nacionaliniai potvarkiai:**
- **Techniniai nurodymai:**

Klasė	Dalis %
NK	1-2,5
- **Pavojingumo vandeniui klasė:** 1: silpnai teršia vandenį pagal 4 VwVwS priedą
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai:** darbo ir sandėliavimo metu naudoti apsaugines priemones.

16. Kita informacija

Duomenys remiasi šių dienų mūsų turima informacija, tačiau tai nėra produkto savybių garantija ir nesuteikia jokių juridinių išipareigojimų.

Tiekimo ypatumai pateikti atitinkamame techniniame aprašyme.

- **R frazės:**
65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius

- **Šiuos duomenis paruošė:** Produkto saugos skyrius