

## SAUGOS DUOMENYS

Pagal 1907 / 2006 / EG, 31 straipsnis



### \*1. Medžiagos/ruošinio ir firmos apibūdinimas

- Duomenys apie produktą
- Prekybinis pavadinimas: **DS-Systemschutz**  
**Sulfiton DS-Systemschutz**
- Artikulo nr.: 0823
- Medžiagos/ruošinio panaudojimas: sandarinimo medžiagų apsauga
- Gamintojas/tiekėjas: Remmers Baustofftechnik GmbH  
Pašto indeksas 1255  
D-49624 Lönigen  
Tel.: 05432/83-0  
Fax: 05432/39 85
- Informaciją teikiantis skyrius: Produkto saugos skyrius:  
Tel.: 05432/8 31 38  
e-mail: [fjruewe@remmers.de](mailto:fjruewe@remmers.de)
- Informacija skubiais atvejais: Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 07.30 iki 16.00,  
penktadieniais nuo 07.30 iki 14.00 val. : produkto  
saugos skyrius: Tel.: 05432/8 31 38  
Po darbo: Tel.: 05961/91 95 47 arba  
Tel.: 0171/6 42 82 97  
Faks.: 05961/91 95 48

### \*2. Sudėtis/sudėtinės dalys

- Cheminė charakteristika
- CAS nr. apibūdinimas: 9002-88-4 polietilenas.

### \*3. Galimi pavojai

- Pavojaus apibūdinimas: nėra.
- Ypatingi nurodymai dėl pavojaus žmogui ir aplinkai: nėra

### \*4. Pirmos pagalbos priemonės

- Bendri nurodymai: nesiimti jokių ypatingų priemonių.

### 5. Priemonės kilus gaisrui

- **Tam skirtos gesinimo priemonės:** putos, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, vandens srovė.
  - **Produkto pavojus, degieji produktai arba atsiradusios dujos:** karščio metu gali išsiskirti tankūs, juodi dūmai. Įkvėpus pavojingų irimo produktų gali sutrikti sveikata. Degimo metu gali išsiskirti: anglies monoksidas (CO), anglies oksidas, suodžiai, dūmai, organiniai Crack produktai.
  - **Ypatingos apsaugos priemonės:** Dėvėti aplinkos poveikiui atsparią kvėpavimo apsaugą. Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.
- 

#### **\*6. Priemonės, siekiant užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką, jam atsitiktinai išsipylus**

- **Asmens apsaugos priemonės:** nebūtinios.
  - **Aplinkos apsaugos priemonės:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
  - **Valymo metodas/surinkimas:** valyti mechaniniu būdu.
- 

#### **\*7. Naudojimas ir sandėliavimas**

- **Naudojimas:**
  - **Nurodymai saugiam naudojimui:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
  - **Priešgaisrinės saugos nurodymai:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
  - **Sandėliavimas:**
  - **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir rezervuarams:** nėra.
  - **Nurodymai bendram sandėliavimui:** nėra.
  - **Kitos sandėliavimo sąlygos:** nėra.
  - **Sandėliavimo klasė:**
  - **Klasifikavimas pagal saugumo potvarkius:** -
- 

#### **\*8. Apribojimai ir asmeninė apsauga**

- **Papildomi nurodymai, gaminant techninius įrenginius:** žr. kitus duomenis 7 skyriuje.
  - **Sudėtinės dalys su darbo vieta susijusiomis ribinėmis vertėmis:** nėra.
  - **Papildomi nurodymai:** pagrindas - pagaminimo metu galiojantys dokumentai.
  - **Asmeninė apsauga:**
  - **Kvėpavimo apsauga:** nebūtina.
  - **Rankų apsauga:** nebūtina.
  - **Akių apsauga:** nebūtina.
- 

#### **\*9. Fizikinės ir cheminės savybės**

- **Bendri duomenys**

Forma:	tvirta
Spalva:	žydra
Kvapas:	beveik nėra kvapo
- **Būsenos pakitimai**

Tirpimo taškas:	apie 135-165 °
-----------------	----------------

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Virimo taškas:   | nenustatytas                     |
| - <b>Pliūpsnio temperatūra:</b>                          | netaikoma                        |
| - <b>Degimo temperatūra:</b>                             | apie 340 °C                      |
| - <b>Sprogimo pavojus:</b>                               | produktas yra nesprogus          |
| - <b>Tankis, esant 20 °C:</b>                            | apie 0,90-0,96 g/cm <sup>3</sup> |
| - <b>Tirpumas vandenyje/<br/>maišymasis su vandeniu:</b> | nemaišoma                        |

#### **\*10. Stabilumas ir reaktyvumas**

- **Terminis suirimas/ vengtinios sąlygos:**  
Neyra, naudojant laikantis reikalavimų.  
Neyra, sandėliuojant laikantis reikalavimų. Šiluminio irimo metu gali susidaryti dirginantys garai arba dujos ir / arba sukelti ugnį.
- **Pavojingos reakcijos:** nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
- **Pavojingi irimo produktai:** degimo metu gali susidaryti: anglies monoksidas, angliavandeniai, dūmai, organiniai Crack produktai.

#### **\*11. Toksikologiniai duomenys**

- **Ūminis toksiškumas:**
- **Pirminis dirginamasis poveikis:**
- **Patekus ant odos:** jokio dirginimo.
- **Patekus į akis:** jokio dirginimo.
- **Jautrumas:** nežinoma jokio jautrumą skatinančio poveikio.
- **Papildomi toksikologiniai nurodymai:** Produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje. Atitinkamai pagal reikalavimus naudojant produktą sveikatai kenksmingas poveikis nenustatytas.

#### **12. Ekologiniai duomenys**

- **Bendri nurodymai:**  
Nekenkia vandeniui.

#### **\*13. Utilizavimo nurodymai**

- **Produktas:**
- **Rekomendacija:**  
Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio, siekiant naudoti šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.
- **Europinis atliekų katalogas**

17 00 00	Statybinės ir griovimo atliekos
17 02 00	Mediena, stiklas ir plastikas

17 02 03	Plastikas
----------	-----------

- **Neišvalytos pakuotės:**
  - **Rekomendacija:** utilizuoti pagal atitinkamus potvarkius.
- 

#### **14. Transportavimo duomenys**

- **Šalies transportas ADR/RID ir GGVSE (kertant sieną / šalies viduje):**
  - **ADR/RID-GGVSE klasė:** -
  - **Jūrų transportas: IMDG / GGVSee:**
  - **IMDG / GGVSee-klasė:** -
  - **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
  - **ICAO/IATA-klasė:** -
  - **Transportas / kiti duomenys:** pagal aukščiau pateiktus nurodymus jokio pavojaus.
- 

#### **\*15. Potvarkiai**

- **Apibūdinimas pagal EEB direktyvas:** Produktas nėra apibūdinamas ir paženklintas pagal ES direktyvas/GefStoffV (pavojingos medžiagos). Vadovautis darbo su chemikalais reikalavimais.
  - **Nacionaliniai potvarkiai:**
  - **Pavojingumo vandeniui klasė:**  
Nekenkia vandeniui.
- 

#### **16. Kiti duomenys**

Duomenys remiasi šių dienų mūsų turima informacija, tačiau tai nėra produkto savybių garantija ir nesuteikia jokių juridinių išsipareigojimų.

Tiekimo ypatumai pateikti atitinkamame techniniame aprašyme.

- **Atsakinga institucija:** produkto saugos skyrius.