

SAUGOS DUOMENYS

Pagal 1907/2006/EG, 31 strapsnį



1 Medžiaga / paruošimas ir įmonė:

- **Produkto savybės**
- **Pavadinimas: Siliconfarbe SF**
- **Artikulas:** 6415
- **Naudojimas / paruošimas:** dažai
- **Gamintojas/tiekėjas:**
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Lönningen
Tel.: 05432/83-0
Fax.: 05432/3985
- **Informacija:**
Abteiluhng Produktsicherheit
Tel.: 0 54 32/8 31 38; e-mail: fjruewe@remmers.de
- **Skubi informacija:**
Pirmad.-antrad. nuo 07.30 iki 16 val; penktad. 07.30-14 val.
Abt. Produktsicherheit (produkto saugumo skyrius): tel.: 05432/83-138
Po darbo.: tel.: 05961/919547 arba tel.: 0171/6428297, fax.: 05961/919548

2 Galimi pavojai:

- **Pavojaus galimybė:** nėra
- **Pavojus žmogui ir aplinkai:** nėra
- **Klasifikavimo sistema:**
Klasifikacija atitinka aktualius ES nurodymus, taip pat dalykinės literatūros ir įmonės duomenis.

3 Sudėtis / duomenys apie komponentus:

- **Cheminė charakteristika:**
- **Aprašymas:** Vandeninga dispersija.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:** nėra

4 Pirmos pagalbos priemonės:

- **Bendri nurodymai:** produktu išteptus drabužius pašalinti.
- **Įkvėpus:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
- **Prilietus su oda:** tuoj pat išplauti vandeniu ir muilu, esant ilgalaikiam sudirginimui kviesti gydytoją.
- **Patekus į akis:** atmerktas akis kelias minutes plauti tekančiu vandeniu. Iškilus komplikacijoms, kreiptis į gydytoją
- **Prarijus:** išplauti burną ir išgerti daug vandens. Kviesti gydytoją.
- **Nurodymai gydytojui:**

- **Gali atsirasti šie simptomai:**
Dažnai liečiant ar esant didelei koncentracijai: odos ir akių sudirginimas.
- **Gydymas:** simptominis gydymas.

5 Apsauga nuo gaisro:

- **Gesinimo priemonės:** Gesinimo priemones rinktis pagal aplinkybes.
- **Galimas pavojus, degieji produktai arba atsirandančios dujos:**
Degimo atveju gali išsiskirti:
Anglies monoksidas (CO), kitos sveikatai pavojingos degimo dujos ir garai.
- **Apsisaugojimas:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
- **Kiti nurodymai:** užterštą vandenį surinkti, nepilti į kanalizaciją.

6 Priemonės nenumatytoms aplinkybėms:

- **Žmogui:** išsipylus produktui galima paslysti. Dėvėti apsauginę aprangą. Neapsaugotus žmones laikyti atokiau. Pasirūpinti pakankamu vėdinimu.
- **Aplinkai:** neleisti patekti į kanalizaciją, paviršiaus/gruntinį vandenį. Jeigu produkto pateko į upę, ežerą ar nutekamuosius vandenį, būtina apie tai informuoti atsakingas institucijas.
- **Valymas:** didesnius kiekius išsiurbti, atliekas pašalinti pagal reikalavimus. Pasirūpinti vėdinimu. Informaciją apie utilizavimą skaitykite 13 skyriuje.

7 Tvarkymas ir sandėliavimas:

- **Tvarkymas:**
- **Saugaus elgesio nurodymai:** naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
- **Apsauga nuo užsidegimo, sprogo:** produktas nedegus.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams:** indus laikyti gerai uždarius, ne žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- **Laikymo sąlygos su kitais produktais:** nėra.
- **Kiti sandėliavimo nurodymai:** laikyti gerai uždarytose pakuotėse vėsiose ir sausose patalpose. Saugoti nuo šalčio, karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- **Sandėliavimo klasė:**
- **Klasifikavimas pagal įmonės potvarkius:** -

8 Apsauga nuo sprogo / asmens apsauga:

- **Papildomi nurodymai, gaminant techninius įrenginius:** jokių duomenų, žiūrėti 7 punktą.
- **Sudėtinės dalys, kontroliuojamos ribinės vertės:** Produkte nėra su darbu susijusių medžiagų virš ribinės vertės.
- **Papildomi nurodymai:** žiūrėti galiojančius nurodymus
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**
Laikytis saugos su chemikalais reikalavimų.
Išteptus drabužius tuoj pat pašalinti.
Saugoti nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.

Dirbant su medžiaga nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Prieš naudojimą pasirūpinti odos apsaugos priemonėmis.
Pertraukų metu ir po darbo išsiplauti rankas.
Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.

- **Kvėpavimo apsauga:** esant geram vėdinimui, apsauga nebūtina.
- **Rankų apsauga:** nepralaidžios apsauginės pirštinės.
- **Pirštinių medžiaga:** nitrilio kaučiukas, chloropreno kaučiukas, pvz., Camapren, Fa. KLC, Polichloroprenas su natūraliu lateksu-vidinis sluoksnis. Tricotril der Fa. KCL, nitriliu padengtos medvilninės pirštinės.
- **Pirštinių medžiagos pralaidumo laikas:**
Pralaidumas priklauso nuo darbo sąlygų, pagal gamintojo nurodymus max. 480 min (DIN EN 374).
- **Akių apsauga:** apsauginiai akiniai, esant purškimo pavojui.
- **Kūno apsauga:** darbiniai apsauginiai drabužiai

9 Fizikinės ir cheminės savybės:

- **Bendri nurodymai:**
Forma: klampus
Spalva: balta
Kvapas: silpnas, tipiškas
- **Formos pasikeitimas**
Tirpimo taškas: nenustatyta
Virimo taškas: 100 °C
- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Savaiminis užsidegimas:** produktas savaime neužsidega.
- **Sprogimo pavojus:** produktas nesprogus.
- **Tankis, esant 20 °C:** apie 1,5 g/cm³
- **Tirpumas / maišymas su vandeniu:** visiškai maišoma
- **pH vertė, esant 20 °C:** 8,5
- **Klampumas:**
dinamiškas, esant 20 °C: apie 3000 sP
- **Tirpiklių kiekis:**
Organiniai tirpikliai: 0,6 %

10 Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis susiskaidymas / nepalankios sąlygos:**
Neyra, naudojant pagal nurodymus.
Neyra, laikantis sandėliavimo ir naudojimo reikalavimų.
- **Pavojingos reakcijos:** nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
- **Pavojingi irimo produktai:** nėra, naudojant ir sandėliuojant pagal reikalavimus.

11 toksikologijos duomenys

Ūminis toksiškumas:
Pirminis dirginimas:

Ant odos: jokio dirginimo.

Akims: jokio dirginimo.

Jautrumas: nenustatytas joks jautrumą skatinantis poveikis.

Papildomi toksikologiniai nurodymai:

Produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje.

12 Ekologiniai duomenys

- **Bendri nurodymai:** Pavojingumo vandeniui klasė 1: silpnai kenkia vandeniui. Nepilti į gruntinius vandenis, paviršinius vandenis arba kanalizaciją. Pagal 4 VwVwS priedą.

13 Utilizavimo nurodymai

- **Produktas:**

- **Siūlymas:**

Nesukietėjusią medžiagą utilizuoti pagal atrinktų atliekų reikalavimus. Sukietėjusius mažus kiekius šalinti su statybinėmis arba buitinėmis atliekomis.

Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio naudojant šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.

- **Europos atliekų katalogas**

08 00 00	Medienos apdirbimo paviršių (dažų, lakų, emalio), klijų, sandarinamųjų medžiagų, rašalo atliekos
08 01 00	Medienos perdirbimo atliekos ir lakų bei dažų šalinimas
08 01 20	Vandeningos suspensijos, turinčios lakų ar dažų, išskyrus priklausančias 08 01 19

- **Nevalytos pakuotės:**

- **Siūlymas:** utilizuoti tik tuščius indus. Utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus.

- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia, pridėti valymo priemonių.

14 Transportavimas

- **Šalies transportas ADR/RID ir GGVSE (kertant sieną / šalies viduje):**

- **ADR/RID-GGVSE klasė:** -

- **Jūrų transportas: IMDG / GGVSee:**

- **IMDG / GGVSee-klasė:** /

- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**

- **ICAO/IATA-klasė:** /

- **Transportas / kiti duomenys:** jokio pavojaus pagal aukščiau pateiktus duomenis.

15 Potvarkiai

- **Apibūdinimas pagal EWG-direktyvas:**

Laikytis darbo su chemikalais saugos reikalavimų. Produktas pagal EG-direktyvas/GefStoffV neapibūdinamas.

- **Produkto kodas:** M-DF02
- **Nacionaliniai potvarkiai:**
- **Techniniai nurodymai:**

Klasė	Dalis %
NK	≤ 1,0

- **Pavojingumo vandeniui klasė:**
WGK 1: silpnai kenkia vandeniui.
Pagal 4 priedą VwVwS
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai:** perdirbimo ir sandėliavimo metu laikytis saugos reikalavimų.

16 Kiti duomenys:

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais mūsų gamintojo pagal naujausią išradimo ir pritaikymo techniką sukauptais duomenimis. Kadangi produktas naudojamas ir pritaikomas mums nedalyvaujant, todėl ir techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Tiekimo specifika pateikta techniniuose aprašymuose.

- **Sektoriaus duomenų lapas:** Produkto saugos padalinys.