

## SAUGOS DUOMENYS

Pagal 1907/2006/EG, 31 strapsnį



### 1 Medžiaga / paruošimas ir įmonė:

- **Produkto savybės**
- **Pavadinimas: Historic Schlämmlasur**
- **Artikulas:** 6471
- **Naudojimas / paruošimas:** danga
- **Gamintojas/tiekėjas:**  
Remmers Baustofftechnik GmbH  
Postfach 1255  
D-49624 Lönningen  
Tel.: 05432/83-0  
Fax.: 05432/3985
- **Informacija:**  
Abteiluhng Produktsicherheit  
Tel.: 0 54 32/8 31 38; e-mail: [fjruewe@remmers.de](mailto:fjruewe@remmers.de)
- **Skubi informacija:**  
Pirmad.-antrad. nuo 07.30 iki 16 val; penktad. 07.30-14 val.  
Abt. Produktsicherheit (produkto saugumo skyrius): tel.: 05432/83-138  
Po darbo.: tel.: 05961/919547 arba tel.: 0171/6428297, fax.: 05961/919548

### 2 Galimi pavojai:

- **Pavojaus galimybė:** nėra
- **Pavojus žmogui ir aplinkai:** nėra
- **Klasifikavimo sistema:**  
Klasifikacija atitinka aktualius ES nurodymus, taip pat dalykinės literatūros ir įmonės duomenis.

### 3 Sudėtis / duomenys apie komponentus:

- **Cheminė charakteristika:**
- **Aprašymas:**  
Vandeninga silikono - emulsijos lazūra.
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**  
CAS: 64742-95-6      solvent Naphta lengva      Xn; R 65      1-<2,5%  
EINECS: 265-199-0
- **Papildomi nurodymai:** Pateikti pavojaus nurodymai atitinka 16 skyrių.

### 4 Pirmos pagalbos priemonės:

- **Įkvėpus:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.

- **Prilietus su oda:** tuoj pat išplauti vandeniu ir muilu, esant ilgalaikiam sudirginimui kviesti gydytoją.
- **Patekus į akis:** atmerktas akis kelias minutes plauti po tekančiu vandeniu. Iškilus komplikacijoms, kreiptis į gydytoją
- **Prarijus:** išplauti burną ir išgerti daug vandens. Kviesti gydytoją.
- **Nurodymai gydytojui:**
- **Gali atsirasti šie simptomai:**  
Dažnai liečiant ar esant didelei koncentracijai: galimas odos ir akių sudirginimas.
- **Gydymas:** simptominis gydymas.

### 5 Apsauga nuo gaisro:

- **Gesinimo priemonės:** CO<sub>2</sub>, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę ugnį gesinti vandens srove ar alkoholiui atspariomis putomis. Gesinimo priemonės rinktis pagal aplinkybes.
- **Galimas pavojus, degieji produktai arba atsirandančios dujos:**  
Degimo atveju gali išsiskirti:  
Anglies monoksidas (CO).  
Tam tikromis degimo sąlygomis gali išsiskirti kitos pavojingos medžiagos.
- **Apsisaugojimas:** Dėvėti apsauginę aprangą. Dėvėti kvėpavimo apsaugą.
- **Kiti nurodymai:** Pavojingas pakuotes atšaldyti vandens srove.

### 6 Priemonės nenumatytoms aplinkybėms:

- **Žmogui:** išsipylus produktui galima paslysti. Dėvėti apsauginę aprangą. Neapsaugotus žmones laikyti atokiau. Pasirūpinti pakankamu vėdinimu.
- **Aplinkai:** neleisti patekti į kanalizaciją, paviršiaus/gruntinį vandenį. Jeigu produkto pateko į upę, ežerą ar nutekamuosius vandenį, būtinai apie tai informuoti atsakingas institucijas.
- **Valymas:** didesnius kiekius išsiurbti, atliekas pašalinti pagal reikalavimus. Pasirūpinti vėdinimu. Informaciją apie utilizavimą skaitykite 13 skyriuje.

### 7 Tvarkymas ir sandėliavimas:

- **Tvarkymas:**
- **Saugaus elgesio nurodymai:** naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
- **Apsauga nuo užsidegimo, sprogo:** saugoti nuo degių šaltinių – nerūkyti.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams:** indus laikyti gerai uždarius, ne žemesnėje nei 0 °C temperatūroje.
- **Laikymo sąlygos su kitais produktais:** specialūs indai: lengvas metalas ir jo lydiniai.
- **Kiti sandėliavimo nurodymai:** laikyti gerai uždarytose pakuotėse sausose patalpose. Saugoti nuo šalčio.

### 8 Apsauga nuo sprogo / asmens apsauga:

- **Papildomi nurodymai, gaminant techninius įrenginius:** naudoti gerai vėdinamose patalpose.
- **Sudėtinės dalys, kontroliuojamos ribinės vertės:**  
64742-95-6 Solvent Naphta leicht

MAK (TRGS 900/901) 200 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup>  
3 grupė

- **Papildomi nurodymai:** žiūrėti galiojančius nurodymus
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**  
Laikytis saugos su chemikalais reikalavimų.  
Išteptus drabužius tuoj pat pašalinti.  
Dėvėti apsauginę aprangą.  
Dirbant su medžiaga nevalgyti, negerti, nerūkyti.  
Saugoti nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.  
Prieš naudojimą pasirūpinti tirpikliams atspariomis odos apsaugos priemonėmis.  
Pertraukų metu ir po darbo išsiplauti rankas.  
Saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos.  
**Kvėpavimo apsauga:** esant geram vėdinimui, apsauga nebūtina.
- **Rankų apsauga:** nepralaidžios apsauginės pirštinės.
- **Pirštinių medžiaga:** nitrilio kaučiukas, pvz., tricotril der Fa. KCL, nitriliu padengtos medvilninės pirštinės.
- **Pirštinių medžiagos pralaidumo laikas:**  
Pralaidumas priklauso nuo darbo sąlygų, pagal gamintojo nurodymus max. 480 min (DIN EN 374). Tikslaus laiko klausti gamintojo ar tiekėjo.
- **Akių apsauga:** apsauginiai akiniai, esant purškimo pavojui.
- **Kūno apsauga:** darbiniai apsauginiai drabužiai

## 9 Fizinės ir cheminės savybės:

- **Bendri nurodymai:**

<b>Forma:</b>	skystis
<b>Spalva:</b>	bespalvis
<b>Kvapas:</b>	silpnas, tipiškas

- **Formos pasikeitimas**

<b>Tirpimo taškas:</b>	nenustatyta
<b>Virimo taškas:</b>	100 °C

- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Savaiminis užsidegimas:** produktas savaime neužsidega.
- **Sprogimo pavojus:** produktas nesprogus.
- **Garų slėgis, esant 20 °C:** 23 hPa
- **Tankis, esant 20 °C:** apie 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- **Tirpumas / maišymas su vandeniu:** visiškai maišoma
- **pH vertė, esant 20 °C:** 7,5 – 9,0
- **Klampumas:**
- **dinamiškas, esant 20 °C:** apie 3000 mPas

## 10 Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis susiskaidymas / nepalankios sąlygos:**  
Neyra, naudojant pagal nurodymus.  
Neyra, laikantis sandėliavimo ir naudojimo reikalavimų.
- **Pavojiškos reakcijos:** nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
- **Pavojišgi irimo produktai:** nėra, naudojant ir sandėliuojant pagal reikalavimus.

### 11 toksikologijos duomenys

**Ūminis toksiškumas:**

**Pirminis dirginimas:**

**Ant odos:** jokio dirginimo.

**Akims:** jokio dirginimo.

**Jautrumas:** nenustatytas joks jautrumą skatinantis poveikis.

**Papildomi toksikologiniai nurodymai:**

Produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje.

### 12 Ekologiniai duomenys

- **Prasiskverbimo duomenys**
- **Bendri nurodymai:** Per hidrolizę: metanolio ir silanolio ir/arba siloksanolio mišiniai.  
Vandens pavojingumo klasė 1: silpnai žalingas vandeniui  
Pagal 4 VwVwS priedą.

### 13 Utilizavimo nurodymai

- **Produktas:**
- **Siūlymas:**  
Nešalinti su buitinėmis šiukšlėmis. Neleisti patekti į kanalizaciją. Vadovautis atitinkamų institucijų potvarkiais.  
Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio naudojant šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.
- **Europos atliekų katalogas**

08 00 00	Medienos apdirbimo paviršių (dažų, lakų, emalio), klijų, sandarinamųjų medžiagų, rašalo atliekos
08 01 00	Medienos perdirbimo atliekos ir lakų bei dažų šalinimas
08 01 20	Vandeningos suspensijos, turinčios lakų ar dažų, išskyrus priklausančias 08 01 19

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Siūlymas:** utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus
- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia, pridėti valymo priemonių.

### 14 Transportavimas

- **Šalies transportas ADR/RID ir GGVSE (kertant sieną / šalies viduje):**
- **ADR/RID-GGVSE klasė:** -

- **Jūrų transportas: IMDG / GGVSee:**
- **IMDG / GGVSee-klasė:** /
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasė:** /
- **Transportas / kiti duomenys:** jokio pavojaus pagal aukščiau pateiktus duomenis.

### **15 Potvarkiai**

- **Apibūdinimas pagal EWG-direktyvas:**  
Laikytis darbo su chemikalais saugos reikalavimų. Produktas pagal EG-direktyvas/GefStoffV neapibūdinamas.
- **Produkto kodas:** M-SF01
- **Nacionaliniai potvarkiai:**
- **Techniniai nurodymai:**

<b>Klasė</b>	<b>Dalis %</b>
NK	1 -< 2,5

- **Pavojingumo vandeniui klasė:**  
WGK 1: silpnai kenkia vandeniui.  
Pagal 4 priedą VwVwS
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai:** perdirbimo ir sandėliavimo metu laikytis saugos reikalavimų.

### **16 Kiti duomenys:**

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniaisiais mūsų gamintojo pagal naujausią išradimo ir pritaikymo techniką sukauptais duomenimis. Kadangi produktas naudojamas ir pritaikomas mums nedalyvaujant, todėl ir techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Tiekimo specifika pateikta techniniuose aprašymuose.

**R sakiniai:** 65 kenkia sveikatai: prarijus gali sukelti plaučių ligas  
**Sektoriaus duomenų lapas:** Produkto saugos padalinys.