



1 Medžiaga / paruošimas ir įmonė:

- **Produkto savybės**
- **Pavadinimas: Aidol Pflegebalsam für Fenster**
- **Artikulas:** 1830
- **Naudojimas / paruošimas:** medienos apdirbimo priemonė
- **Gamintojas/tiekėjas:**
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Lönningen
Tel.: 05432/83-0
Fax.: 05432/3985
- **Informacija:**
Abteilung Produktsicherheit
Tel.: 0 54 32/8 31 38
e-mail: fjuewe@remmers.de
- **Skubi informacija:**
Pirmad.-antradi. nuo 07.30 iki 16 val; penktadi. 07.30-14 val.
Abt. Produktsicherheit (produkto saugumo skyrius): tel.: 05432/83-138
Po darbo.: tel.: 05961/919547 arba tel.: 0171/6428297, fax.: 05961/919548

2 Sudėtis / duomenys apie komponentus:

- **Cheminė charakteristika**
- **Aprašymas:** vandeninga dispersija
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**

CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6	butilglikolis	Xi; R 36	2,5-5 %
CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0	butilglikolis	Xn, Xi; R 20/21/22-36/38	1-2,5 %

- **Papildomi nurodymai:** Pateikti pavojaus nurodymai atitinka 16 skyrių.

3 Galimi pavojai:

- **Pavojaus galimybė:** nėra
- **Pavojus žmogui ir aplinkai:** nėra
- **Klasifikavimo sistema:**
Klasifikacija atitinka aktualius ES nurodymus, taip pat dalykinės literatūros ir įmonės duomenis.

4 Pirmos pagalbos priemonės:

- **Įkvėpus:** jei yra nusiskundimų, konsultuotis su gydytoju.
- **Prisilietus su oda:** Tuo pat odą plauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti. Esant ilgaaliam nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.
- **Patekus į akis:** atmerkus akis plauti tekančiu vandeniu. Esant ilgalaikiam sudirginimui, kreiptis į gydytoją
- **Prarijus:** Burną išplauti, užgerti daug vandens. Kreiptis į gydytoją.

5 Apsauga nuo gaisro:

- **Gesinimo priemonės:**
Gesinimo priemonės rinktis pagal aplinkybes.
- **Ypatingos apsauginės priemonės:** nereikia jokių ypatingų priemonių.

6 Apsisaugojimo priemonės:

- **Žmogui:** Pasirūpinti pakankamu vėdinimu.
- **Aplinkai:** neleisti patekti į kanalizaciją, vandenį. Užteršus upes, ežerus arba nutekamuosius vamzdžius, informuoti atsakingas institucijas. Neleisti patekti į žemę.
- **Valymas:** Didesnius kiekius išsiurbti, mažesnius kiekius išplauti, atliekas pašalinti pagal reikalavimus.

7 Tvarkymas ir sandėliavimas:

- **Tvarkymas:**
- **Saugaus elgesio nurodymai:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
- **Apsauga nuo užsidegimo, sprogo:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams:** indus laikyti sandariai uždarius ne žemesnėje nei 0 °C
- **Laikymo sąlygos su kitais produktais:** nėra
- **Kiti sandėliavimo nurodymai:** laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.

8 Apsauga nuo sprogo / asmens apsauga:

- **Papildomi nurodymai gaminant techninius įrenginius:** jokių duomenų, žr. 7 punktą
- **Su darbu susijusios sudėtinės dalys, ribinės vertės:**
112-34-5 butilglikolis
AGW 100 mg/m³, 20 ml/m³
1 (I); DFG, Y
111-76-2 butilglikolis
AGW 98 mg/m³, 20 ml/m³
4 (II); DFG, H, Y
- **Papildomi nurodymai:** žiūrėti galiojančius nurodymus
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**
Skaityti saugos su chemikalais reikalavimus.

Darbo metu, nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Laikyti toliau nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.
Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje plauti rankas.
Saugoti odą.
Vengti ilgesnio sąlyčio su oda.

- **Kvėpavimo apsauga:**
Esant geram patalpos vėdinimui apsauga nebūtina. Peržengus darbo vietos ribinę vertę: naudoti kvėpavimo apsaugą su filtru A (rudas)
- **Rankų apsauga:** nepralaidžios pirštines arba kremas
- **Pirštinių medžiaga:**
Nitrilio kaučiukas
pvz., Tricotril der Fa. KCL, nitriliu padengtos medvilninės pirštines.
- **Pirštinių medžiagos pralaidumo laikas:**
Prasisunkimas priklauso nuo veiklos sąlygų, pagal gamintojo duomenis daugiausia po 480 min. (DIN EN 374). Tikslų laiką nurodo gamintojas arba tiekėjas.
- **Akių apsauga:** apsauginiai akiniai, esant pavojui purškiant

9 Fizikinės ir cheminės savybės:

- **Bendri nurodymai:**

Forma: skystis
Spalva: pieno
Kvapas: silpnas, charakteristiškas

- **Formos pasikeitimas**
- Tirpimo taškas:** nenustatyta
- Virimo taškas:** 100 °C
- Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- Savaiminis užsidegimas:** Produktas pats neužsidega
- Sprogimo pavojus:** Produktas nesproguos
- Tankis, esant 20 °C:** 1,03 g/cm³
- Tirpumas / maišymas su vandeniu:** maišoma
- Klampumas:**
- kinematiškas, esant 20 °C:** 13 s (DIN 53211/4)
- Tirpiklių kiekis:** < 3 %
- Kietųjų dalelių kiekis:** 17,0 %

10 Stabilumas ir reaktyvumas

- **Terminis susiskaidymas / nepalankios sąlygos:**
Neyra, naudojant pagal nurodymus.
Neyra, laikantis tinkamų sandėliavimo ir naudojimo sąlygų.
- **Pavojingos reakcijos:** nežinoma pavojingų reakcijų.
- **Pavojingi irimo produktai:** nėra pavojingų irimo produktų.

11 toksikologijos duomenys

Ūminis toksiškumas:

Pirminis dirginimas:

Ant odos: jokio dirginimo

Akims: jokio dirginimo

Jautrumas: nenustatyta jokio jautrumą skatinančio poveikio

Papildomi toksikologiniai duomenys: produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje. Atitinkamai pagal reikalavimus naudojant produktą sveikatai kenksmingas poveikis nenustatytas.

12 Ekologiniai duomenys

- **Bendri nurodymai:**

Vandens pavojingumo klasė 1: silpnai žalingas vandeniui

Neleisti patekti į gruntą, vandenį, kanalizaciją.

13 Utilizavimo nurodymai

- **Produktas:**

- **Siūlymas:**

Skystus medžiagos likučius surinkti pagal senų lakų šalinimo reikalavimus. Negalima šalinti kartu su namų šiukšlėmis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

- **Nevalytos pakuotės:**

- **Siūlymas:** utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus

- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia pridėti valymo priemonių.

14 Transportavimas

- **Šalies transportas ADR/RID ir GGVSE (kertant sieną / šalies viduje):**

- **ADR/RID-GGVSE klasė:** -

- **Jūrų transportas: IMDG / GGVSee:**

- **IMDG / GGVSee-klasė:** -

- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**

- **ICAO/IATA-klasė:** -

- **Transportas / kiti duomenys:** pagal aukščiau pateiktus nurodymus jokio pavojaus

15 Potvarkiai

- **Apibūdinimas pagal EWG-direktyvas:**

Produktas pagal EG-direktyvas/GefStoffV neapibūdinamas. Dirbant su chemikalais, žiūrėti atitinkamus atsargumo reikalavimus.

- **Nacionaliniai potvarkiai:**

- **Techniniai nurodymai:**

Klasė	Dalis %
NK	5-10

- **Pavojingumo vandeniui klasė:**

WGK 1: mažai kenkia vandeniui.

- **Kiti nurodymai, apribojimai, draudimai**
Perdirbant ir sandėliuojant laikytis apsaugos reikalavimų.

16 Kiti duomenys:

Pateikta informacija sudaryta remiantis paskutiniais mūsų gamintojo pagal naujausią išradimo ir pritaikymo techniką sukauptais duomenimis. Kadangi produktas naudojamas ir pritaikomas mums nedalyvaujant, todėl ir techninio aprašymo turinys nėra gamintojo garantija. Tiekimo specifikacija pateikta aktualiuose techniniuose aprašymuose.

R sakiniai

20/21/22	kenkia sveikatai įkvėpus, prarijus ar prilietus su oda.
36	dirgina akis
36/38	dirgina akis ir odą

Atsakinga institucija: Produkto saugos skyrius