

## SAUGOS DUOMENYS

Pagal 1907 / 2006 / EG, 31 straipsnis



### \*1. Medžiagos/jos paruošimo ir firmos apibūdinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas:** Aidol Treppen- und Parkettlack
- **Artikulo Nr.** 2390, 2391
- **Medžiagos naudojimas/paruošimas:** apsauginė medienos glazūra
- **Gamintojas/tiekėjas:**  
Remmers Baustofftechnik GmbH  
Postfach 1255  
D-49624 Lönningen  
tel.: 05432/83-0  
faks: 05432/39 85
- **Informacija:**  
Abteiluhng Produktsicherheit  
Tel.: 0 54 32/8 31 38  
e-mail: fjuewe@remmers.de
- **Skubi informacija:**  
Pirmad.-antrad. nuo 07.30 iki 16 val; penktad. 07.30-14 val.  
Abt. Produktsicherheit (produkto saugumo skyrius): tel.: 05432/83-138  
Po darbo.: tel.: 05961/919547 arba tel.: 0171/6428297, fax.: 05961/919548

### \*2. Galimi pavojai

- **Pavojaus apibūdinimas:** nėra
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojaus žmogui ir aplinkai:** nėra
- **Klasifikavimo sistema:**  
Klasifikacija atitinka aktualius ES dokumentus ir yra papildyta dalykinės literatūros ir firmos duomenimis.

### \*3. Sudėtis/sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**

CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0	Butilglikolis Xn, Xi; R 20/21/22-36/38	2,5 - 5 %
------------------------------------	---	-----------

- **Papildomi nurodymai:** Nurodymai dėl pavojaus išsamiau pateikti 16 skyriuje.

### \*4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

- **Bendri nurodymai:**  
Suteptus drabužius iš karto pašalinti.  
Nukentėjusįjį išvesti iš pavojingos vietos ir paguldyti.  
Pasirodžius simptomams arba abejotinais atvejais pasikonsultuoti su gydytoju.

- **Įkvėpus:**  
Nesiimti jokių ypatingų priemonių.
  - **Patekus ant odos:**  
Iš karto plauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.  
Atsiradus nuolatiniam odos peršėjimui, kreiptis į gydytoją.
  - **Patekus į akis:**  
Atmerktas akis keletą minučių skalauti tekančiu vandeniu.  
Esant ilgesniam nusiskundimui, kreiptis į gydytoją.
  - **Prarijus:**  
Išplauti burną ir užgerti daug vandens. Įkvėpti gryno oro. Tuoj pat kviesti gydytoją!
  - **Nurodymai gydytojui:**
  - **Gali pasirodyti šie simptomai:**  
Dažnas kontaktas su oda, akimis, kvėpavimo organais gali sukelti dirginimą.
  - **Gydymas:** simptominis gydymas.
- 

#### **\*5. Priemonės kilus gaisrui**

- **Tam skirtos gesinimo priemonės:** putos, anglies dioksidas, sausos gesinimo priemonės, vandens srovė.
  - **Ypatingas medžiagos, jos degimo produktų ar kylančių dujų keliamas pavojus:**  
Degimo metu gali išsiskirti pavojingos dujos.
  - **Ypatingos apsaugos priemonės:**  
Neįkvėpti sprogimo, degimo dujų. Dėvėti kvėpavimo apsaugą.
  - **Kiti duomenys**  
Pavojingus indus atšaldyti vandens srove.
- 

#### **\*6. Priemonės, siekiant užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką, jam atsitiktinai išsipykus:**

- **Asmens apsaugos priemonės:**  
Dėvėti apsaugines priemones. Neapsaugotus žmones laikyti atokiai.  
Rūpintis tinkamu vėdinimu.
  - **Aplinkos apsaugos priemonės:**  
Negali patekti į kanalizaciją ir vandens telkinius. Patekus į vandens telkinius (upes ar ežerus) ar kanalizaciją, priklausomai nuo vietinių potvarkių, informuoti atitinkamas tarnybas. Negali patekti į gruntą.
  - **Valymo metodas:**  
Didesnius kiekius išpumpuoti, surinkti skystį surišančia medžiaga, mažesnius kiekius nuskalauti, laikantis potvarkių nurodymų.  
Informacija apie išvežimą pateikta 13 skyriuje.  
Rūpintis pakankamu vėdinimu.
- 

#### **\*7 Naudojimas ir sandėliavimas**

- **Nurodymai saugiam naudojimui:** naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Indus atsargiai atidarinėti.
- **Priešgaisriniai ir apsaugos nuo sprogimo nurodymai:** nesiimti jokių ypatingų priemonių.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir rezervuarams:** sandėliuoti gerai uždarytuose induose ne žemesnėje nei 0 °C.
- **Nurodymai bendram sandėliavimui:** nėra.

- **Kitos sandėliavimo sąlygos:** Laikyti gerai uždarytose pakuotėse, vėsiai ir sausai. Pakuotes laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.
- **Sandėliavimo klasė:**
- **Klasifikavimas pagal darbo saugos potvarkius: -**

#### \*8. Apribojimai ir asmeninė apsauga

- **Papildomi nurodymai techniniams įrenginiams:** žr. 7 punktą.
- **Sudėtinės dalys su darbo vieta susijusiomis ribinėmis vertėmis:**  
**111-76-2 butilglikolis**

AGW	98 mg/m <sup>3</sup> , 20 ml/m <sup>3</sup> 4 (II); DFG, H, Y
-----	--

- **Papildomi nurodymai:** Pagrindas - pagaminimo metu galiojantys dokumentai.
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**  
Skaityti saugos su chemikalais reikalavimus.  
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.  
Suteptus drabužius iš karto nusirengti.  
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, nešnypti nosies (nešnirpsti).  
Prieš pradėdant dirbti naudoti tirpikliams atsparius odos apsaugos preparatus.  
Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.  
Vengti sąlyčio su akimis ir oda.  
Neįkvėpti dujų/ garų/ aerosolių.
- **Kvėpavimo apsauga:** reikalinga tik susidarius aerosoliui.  
Trumpalaikis filtras: Filtras A/P2.
- **Rankų apsauga:** nepralaidžios pirštinės.
- **Pirštinių medžiaga:** nitrilo kaučiukas, pvz., Tricotril firmos KCL, nitrilu padengtos medvilninės pirštinės.
- **Pirštinių įsigėrimo laikas:** įsigėrimas priklauso nuo panaudojimo sąlygų, gamintojo duomenimis, maksimaliai po 480 min (DIN EN 374). Tikslaus pirštinių įsigėrimo laiko teiraukitės pas gamintojus arba tiekėjus.
- **Akių apsauga:** esant pavojui purškimo metu, naudoti apsauginius akinius.
- **Kūno apsauga:** apsauginė darbo apranga.

#### \*9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Bendri duomenys:**  
Forma: skystis  
Spalva: bespalvis  
Kvapas: švelnus
- **Būsenos pakitimai**  
Tirpimo taškas: nenustatytas  
Virimo taškas: 100 °C
- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Užsidegimo temperatūra:** netaikoma
- **Savaiminio užsidegimo pavojus:** produktas savaime nedegus.
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesproguojantis.
- **Garų slėgis, esant 20 °C:** 23 hPa
- **Tankis, esant 20 °C:** 1,03 g/cm<sup>3</sup>

- **Tirpumas vandenyje/maišymasis su vandeniu:** maišomas
- **pH vertė, esant 20 °C:** 8,1
- **Klumpumas:**
- **kinematinis esant 20 ° C:** 50 - 60 s (ISO 53211/4)
- **Tirpiklių kiekis:**
- **Organiniai tirpikliai:** apie 5%

#### \*10. Stabilumas ir reaktyvumas:

- **Terminis suirimas/ vengtinios sąlygos:**  
Neyra, naudojant laikantis reikalavimų.  
Neyra, sandėliuojant ir naudojant laikantis reikalavimų.
- **Pavojingos reakcijos:**  
Nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
- **Pavojingi irimo produktai:** nežinoma jokių pavojingų irimo produktų.

#### \*11. Toksikologiniai duomenys:

- **Aktualus toksiškumas:**
- **Pirminis dirginamasis poveikis:**
- **Patekus ant odos:** jokio dirginamojo poveikio.
- **Patekus į akis:** jokio dirginamojo poveikio.
- **Jautrumas:** nežinoma jokio jautrumą sukeliančio poveikio.
- **Pavojingi toksikologiniai nurodymai:**  
Produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje.

#### \*12. Ekologiniai duomenys

- **Bendri nurodymai:**  
Pavojingumo vandeniui klasė 1: silpnai teršia vandenį.  
Negali patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar kanalizaciją.

#### \*13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:**
- **Rekomendacija:**  
Negalima utilizuoti medžiagos kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti nutekėti į kanalizaciją.  
Skystas medžiagos atliekas atiduoti ten, kur perdirbamas senas lakas.  
Sukietėjusią medžiagą utilizuoti kaip statybines atliekas.  
Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio, siekiant naudoti šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.
- **Europinis atliekų katalogas**

08 00 00	Medienos apdirbimo paviršių (dažų, lakų, emalio), klijų, sandarinamųjų medžiagų, rašalo atliekos
08 01 00	Medienos apdirbimo atliekos, dažų ir lakų pašalinimas
08 01 11	Dažai ir lakai, turintys organinių tirpiklių arba kitų pavojingų medžiagų

- **Neišvalytos pakuotės:**
- **Rekomendacija:**  
Utilizuoti pagal atitinkamus potvarkius.
- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia pridėti valymo priemonių.

#### 14. Transportavimo duomenys

- **Sausumos transportas ADR/RID ir GGVSE (kertantis sieną/vidinis):**
- **ADR/RID – GGVSE klasė:** -
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė:** -
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė:** -
- **Tolesni nurodymai dėl transporto:** Jokio pavojaus pagal aukščiau išdėstytus potvarkius.

#### \*15. Informacija apie reglamentavimą

- **Apibūdinimas pagal EWB direktyvas:**  
Produkto nereikia apibūdinti (paženklinoti) pagal ES direktyvas/GefStoffV (pavojingos medžiagos).  
Skaityti apsaugos su chemikalais reikalavimus.
- **Ypatingas nustatytų ruošinių apibūdinimas:**  
Nurodymai pagal „Grundlage für Umweltzeichenvergabe“. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Darbo metu ir po darbo pasirūpinti vėdinimu. Patekus ant odos ar į akis, tuoj pat plauti vandeniu. Neleisti, kad patektų į kanalizaciją, nutekamuosius vandenį arba gruntą. Antriniam perdirbimui priduoti tik tuščias pakuotes. Skystus likučius utilizuoti pagal senų lakų reikalavimus.
- **Produkto kodas:** W3
- **Nacionaliniai potvarkiai:**
- **Techniniai duomenys apie orą:**

Klasė	Dalis %
NK	5 - 10

- **Pavojingumo vandeniui klasė:** 1: silpnai teršia vandenį pagal 4 VwVwS priedą
- **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai:**  
Perdirbimo ir sandėliavimo metu laikytis saugos reikalavimų.

#### \*16. Kiti duomenys:

Duomenys remiasi šių dienų mūsų turima informacija, tačiau tai nėra produkto savybių garantija ir nesuteikia jokių juridinių išsipareigojimų.

Tiekimo ypatumai pateikti atitinkamame techniniame aprašyme.

- **Aktualūs R sakiniai:**  
20/21/22 įkvėpus, prarijus ar patekus ant odos gali pakenkti sveikatai.  
36/38 dirgina akis ir odą.
- **Šiuos duomenis paruošė:** Produkto saugos skyrius