

SAUGOS DUOMENYS

Pagal 1907 / 2006 / EG, 31 straipsnis



*1. Medžiagos/jos paruošimo ir firmos apibūdinimas

- **Produkto duomenys**
- **Prekės pavadinimas: Aidol Allgrund**
- **Artikulo Nr. 5420-22**
- **Medžiagos naudojimas/paruošimas: apsauginė medienos glazūra**
- **Gamintojas/tiekėjas:**
Remmers Baustofftechnik GmbH
Postfach 1255
D-49624 Lönningen
tel.: 05432/83-0
faks: 05432/39 85
- **Informacija:**
Abteiluhng Produktsicherheit
Tel.: 0 54 32/8 31 38
e-mail: fjuewe@remmers.de
- **Skubi informacija:**
Pirmad.-antrad. nuo 07.30 iki 16 val; penktad. 07.30-14 val.
Abt. Produktsicherheit (produkto saugumo skyrius): tel.: 05432/83-138
Po darbo.: tel.: 05961/919547 arba tel.: 0171/6428297, fax.: 05961/919548

*2. Galimi pavojai

- **Pavojaus apibūdinimas:** nėra
- **Ypatingi nurodymai dėl pavojaus žmogui ir aplinkai:** nėra
- **Klasifikavimo sistema:**
Klasifikacija atitinka aktualius ES dokumentus ir yra papildyta dalykinės literatūros ir firmos duomenimis.

*3. Sudėtis/sudėtinės dalys

- **Cheminė charakteristika**
- **Pavojingos sudėtinės medžiagos:**

CAS: 7779-90-0 EINECS: 231-944-3	Tricinkbis (ortofosfatas) N; R50/53	2.5-5 %
CAS: 111-76-2 EINECS: 203-905-0	Butilglikolis Xn, Xi; R20/21/22-36/38	1-2,5 %
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5	Cinko oksidas N; R50/53	≤1,0 %

*4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

- **Įkvėpus:**

Nesiimti jokių priemonių.

- **Patekus ant odos:**
Iš karto plauti vandeniu ir muilu, gerai nuskalauti.
Atsiradus nuolatiniam odos peršėjimui, kreiptis į gydytoją.
 - **Patekus į akis:**
Atmerktas akis keletą minučių skalauti tekančiu vandeniu.
Esant nusiskundimams, kreiptis į gydytoją.
 - **Prarijus:**
Nesukelti vėmimo. Tuoj pat kviešti gydytoją.
-

***5. Priemonės kilus gaisrui**

- **Gesinimo priemonės:** gesinimo priemonės rinktis pagal aplinkybes. CO₂, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnę ugnį gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis putomis.
 - **Ypatingas medžiagos, jos degimo produktų ar kylančių dujų keliamas pavojus:**
Gaisro metu gali išsiskirti:
Anglies monoksidas (CO);
Tam tikromis aplinkybėmis gali išsiskirti kitos nuodingos medžiagos.
 - **Ypatingos apsaugos priemonės:**
Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
-

***6. Priemonės, siekiant užkirsti kelią produkto patekimui į aplinką, jam atsitiktinai išsipylus:**

- **Asmens apsaugos priemonės:**
Išsipylus produktui, kyla pavojus paslysti. Dėvėti apsaugines priemones. Neapsaugotus žmones laikyti atokiai.
Rūpintis tinkamu vėdinimu.
 - **Aplinkos apsaugos priemonės:**
Negali patekti į kanalizaciją ir vandens telkinius. Patekus į vandens telkinius (upes ar ežerus) ar kanalizaciją, priklausomai nuo vietinių potvarkių, informuoti atitinkamas tarnybas. Negali patekti į gruntą.
 - **Valymo metodas:**
Didesnius kiekius išpumpuoti, surinkti skystį surišančia medžiaga, mažesnius kiekius nuskalauti, laikantis potvarkių nurodymų.
Užterštą medžiagą utilizuoti pagal 13 punktą.
Rūpintis pakankamu vėdinimu.
-

***7 Naudojimas ir sandėliavimas**

- **Naudojimas:**
- **Nurodymai saugiam naudojimui:** naudoti tik gerai vėdinamose patalpose.
- **Priešgaisrinės saugos nurodymai:** produktas nedegus.
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir rezervuarams:** sandėliuoti gerai uždarytuose induose, ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje.
- **Nurodymai bendram sandėliavimui:** nėra.
- **Kitos sandėliavimo sąlygos:**
Laikyti gerai uždarytose pakuotėse. Saugoti nuo šalčio.
- **Sandėliavimo klasė:**
- **Klasifikavimas pagal darbo saugos potvarkius:** -

*8. Apribojimai ir asmeninė apsauga

- **Papildomi nurodymai techniniams įrenginiams:** nėra duomenų, žr. 7 punktą.
- **Sudėtinės dalys su darbo vieta susijusiomis ribinėmis vertėmis:**

111-76-2 butilglikolis

AGW	98 mg/m ³ , 20 ml/m ³ 4 (II); DFG, H, Y
-----	--

- **Papildomi nurodymai:** Pagrindas - pagaminimo metu galiojantys dokumentai.
- **Asmeninė apsauga:**
- **Bendros apsaugos ir higienos priemonės:**
Laikytis saugos su chemikalais reikalavimų.
Išteptus, įsigėrusius drabužius tuoj pat nusirengti.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, nešnypti nosies (nešniirpšti).
Naudoti apsaugines priemones odai.
Prieš pertrauką ir po darbo plauti rankas.
Vengti sąlyčio su akimis ir oda.
- **Kvėpavimo apsauga:** apsauga reikalinga tik dirbant purškimo būdu.
Trumpalaikis filtras: Filtras P2.
- **Rankų apsauga:** apsauginės pirštinės arba kremas.
- **Pirštinių medžiaga:** nitrilo kaučiukas, pvz., Tricotril firmos KCL, nitrilu padengtos medvilninės pirštinės.
- **Pirštinių įsigėrimo laikas:** įsigėrimas priklauso nuo panaudojimo sąlygų, gamintojo duomenimis, maksimaliai po 480 min (DIN EN 374). Tikslaus pirštinių įsigėrimo laiko teiraukitės pas gamintojus arba tiekėjus.
- **Akių apsauga:** sandarūs apsauginiai akiniai, jei yra pavojus purškiant.
- **Kūno apsauga:** apsauginė darbo apranga.

*9. Fizikinės ir cheminės savybės

- **Bendri duomenys:**
Forma: skystis
Spalva: įvairi
Kvapas: švelnus
- **Būsenos pakitimai**
Tirpimo taškas: nenustatytas
Virimo taškas: 100 ° C
- **Pliūpsnio temperatūra:** netaikoma
- **Užsidegimo temperatūra:** produktas pats neužsidega.
- **Savaiminio užsidegimo pavojus:** produktas savaime nedegus.
- **Sprogimo pavojus:** produktas yra nesprogus.
- **Tankis, esant 20 ° C:** 1,25 g/cm³
- **Tirpumas vandenyje/maišymasis su vandeniu:** visiškai maišomas
- **Klampumas:**
kinematinis esant 20 ° C: apie 20-28 s (DIN53211/6)

*10. Stabilumas ir reaktyvumas:

- **Terminis suirimas/ vengtinės sąlygos:**

Neyra, naudojant laikantis reikalavimų.
Neyra, sandėliuojant ir naudojant laikantis reikalavimų.

- **Pavojingos reakcijos:**
Nežinoma jokių pavojingų reakcijų.
- **Pavojingi irimo produktai:** nežinoma jokių pavojingų irimo produktų.

*11. Toksikologiniai duomenys:

- **Aktualus toksiškumas:**
- **Pirminis dirginamasis poveikis:**
- **Patekus ant odos:** jokio dirginamojo poveikio.
- **Patekus į akis:** jokio dirginamojo poveikio.
- **Jautrumas:** jokio jautrumą sukeliančio poveikio.
- **Papildomi toksikologiniai nurodymai:**
Produktas nepažymėtas bendroje EG galiojančioje paruošimo klasifikavimo sistemoje. Atitinkamai pagal reikalavimus naudojant produktą sveikatai kenksmingas poveikis nenustatytas.

*12. Ekologiniai duomenys

- **Bendri nurodymai:**
Negali patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar kanalizaciją.
Pavojingumo vandeniui klasė 2: teršia vandenį pagal 4 VwVws priedą.

*13. Atliekų tvarkymas

- **Produktas:**
- **Siūlymas:**
Utilizuoti pagal atitinkamus reikalavimus. Pateikti atliekų kodai yra rekomendacinio pobūdžio naudojant šį produktą pagal reikalavimus. Priklausomai nuo specialaus naudojimo ir išvežimo aplinkybių vartotojas gali priskirti produktui kitus atliekų kodus.
- **Europos atliekų katalogas**

08 00 00	Medienos apdirbimo paviršių (dažų, lakų, emalio), klijų, sandarinamųjų medžiagų, rašalo atliekos
08 01 00	Medienos apdirbimo atliekos, dažų ir lakų pašalinimas
08 01 20	Vandeningos suspensijos, turinčios lakų ar dažų, išskyrus priklausančias 08 01 19

- **Nevalytos pakuotės:**
- **Siūlymas:** antriniam perdirbimui priduoti tik tuščias pakuotes.
- **Rekomenduojama valymo priemonė:** vanduo, jei reikia pridėti valymo priemonių.

14. Transportavimo duomenys

- **Sausumos transportas ADR/RID ir GGVSE (kertantis sieną/vidinis):**
- **ADR/RID – GGVSE klasė:** -
- **Jūrų transportas IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee klasė:** -
- **Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA klasė:** -

- **Tolesni nurodymai dėl transporto:** Jokio pavojaus pagal aukščiau išdėstytus potvarkius
-

***15. Informacija apie reglamentavimą**

- **Apibūdinimas pagal EWB direktyvas:**
Produkto nereikia apibūdinti (paženklinoti) pagal ES direktyvas/GefStoffV (pavojingos medžiagos).
Laikytis įprastinių naudojimosi chemikalais atsargumo priemonių.
 - **Ypatingas nustatytų ruošinių apibūdinimas:**
Nurodymai pagal „Grundlage für Umweltzeichenvergabe“. Saugoti nuo vaikų. Neįkvėpti garų. Darbo metu ir po darbo pasirūpinti tinkamu vėdinimu. Patekus į akis ar ant odos, tuoj pat plauti vandeniu. Neleisti patekti į kanalizaciją, nutekamuosius vandenius, žemę. Antriniam perdirbimui pridėti tik tuščias pakuotes. Skystus medžiagos likučius utilizuoti pagal senų lakų šalinimo reikalavimus.
 - **Produkto kodas:** M-PG 01
 - **Nacionaliniai potvarkiai:**
 - **Pavojingumo vandeniui klasė:** 2: teršia vandenį pagal 4 VwVwS priedą
 - **Kiti potvarkiai, apribojimai ir draudimai:**
Jeigu lakų sudėtyje yra mažai žalingų medžiagų, vis tiek naudoti apsaugines priemones.
-

***16. Kiti duomenys:**

Duomenys remiasi šių dienų mūsų turima informacija, tačiau tai nėra produkto savybių garantija ir nesuteikia jokių juridinių įsipareigojimų.

Tiekimo ypatumai pateikti atitinkamame techniniame aprašyme.

- **Aktualūs R sakiniai:**
20/21/22 kenksmingas sveikatai įkvėpus, prarijus ir patekus ant odos.
36/38 dirgina akis ir odą.
50/53 labai nuodingas vandens organizmams, patekęs į vandenį, gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį.
- **Šiuos duomenis paruošė:** Produkto saugos skyrius